Equipement de contrôle et de signalisation ECS Type1 Conventionnel SSI catégorie A 4 boucles - fonction UGA et détection

Réf : 310110

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 - Certifié CE CPR, NF-SSI
- 4 lignes de capacité maximum de 32 détecteurs automatiques ou 32 déclencheurs manuels conventionnels
- Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme
- UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne)
- 5 tableaux répétiteurs de confort ou d'exploitation peuvent être raccordés

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI - certifié NF SSI - 9 voyants de synthèse Réf : 310052

Pièces détachées

Références
386003
386004

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Equipement de contrôle et de signalisation ECS Type1 Conventionnel SSI catégorie A 4 boucles - fonction UGA et détection

Réf : 310110

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Oui
Hauteur	248.3mm
Interface externe	Oui
Adressable	Non
Liaison radio	Non
Profondeur	129.3mm
Largeur	452mm
Avec alimentation électrique	Oui
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	4
Tension d'alimentation	230V
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	2
Nombre de boucles ou BUS de détection	4

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand