Indicateur d'action étanche IP55 pour détecteur automatique Type 1

Réf : 957230

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation 5Vcc à 28Vcc
- Consommation : 4mA (5Vcc), 14mA (12Vcc), 30mA (24Vcc)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Indicateur d'action étanche IP55 pour détecteur automatique Type 1

Réf : 957230

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK07
Courant d'alimentation	0.004A - 0.030A
Classe de protection (IP)	IP55
Hauteur hors tout	80mm
Pièce détachée	Non
Tension d'alimentation	5V - 28V
Mode de pose	Saillie/encastré
Profondeur/longueur hors tout	60mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - 55°C
Largeur hors tout	84mm
Accessoire	Non
Type d'accessoire/pièce détachée	Autre

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand